Ausschreibungstext-Beispiel für:

BRÄUER Ausleger-Fahnenmast, Typ ROFA 80-H/E geschliffen und silberfarben eloxiert.

ALUMINIUM-Fahnenmaste, einteilig.

Mastform konisch 133/70 mm \varnothing mit 3,0 mm Wandstärke, mit serienmäßiger Bodenhülse Typ PSB 2 und eleganter Mastkappe mit integrierter Umlenkrolle, silberfarben eloxiert.

Höhe über Erdreich 8,00 m; Gesamtlänge 8,75 m.

Aufziehvorrichtung ist integriert-verdeckt, durch Steckschloss abschließbar.

Mast **voll drehbar**, unteres Mastende versehen mit eingebauter Kugellagerwelle inkl. hissbarem Ausleger und Fahnentuch-Kletterstoppgewicht.

"Passform"-Bodenhülse, für vorerwähnten Fahnenmast, Abmessung 70 x 890 mm.

Für diese Fahnenmaste empfehlen wir ein Fahnentuch 4,0 x 1,50 m.

Beachten Sie, dass ein Mastabstand von 3,30 m gegeben ist.

PS. Diesen Mast können Sie auch mit Kippgelenk erhalten (ROFA 80-H/E-K)